

Kci

Vol. 17

総合開発インフォメーション



■■NETIS 登録番号 SK-150001-A■■

まもる
cv 護 (護床・根固めブロック)


cv護はプレキャストコンクリート製品を残存型枠として現地に設置し、現地にて中詰めコンクリートを打設することにより護床・根固めブロックを形作るハーフプレキャスト工法の製品です。




製品形状



参考断面図



参考配列図



特長

- 従来の現場打ち根固めブロックと比較して、プレキャストコンクリート製品を残存型枠として現地に設置し、コンクリートを打設することで施工期間を大幅に短縮することが出来ます。
- 1t・2tの規格に対応した護床・根固めブロックです。
- ブロックの噛み合わせと、連結によって、一体構造となり流水に対し安定します。
- 現場にて、植石を行えるので河川環境に調和することが可能です。
- 河川内でコンクリート打設が困難な場合、ヤードでのブロック製作が可能です。

～「cv 護」施工例を紹介します～

■建設地：佐賀県内



施工中



完成後

施工概要

使用製品規格：Bブロック（2t用）

施工条件：標準施工 使用数量 57組

■建設地：島根県内



施工中



完成後

施工概要

使用製品規格：Aブロック（1t用）

施工条件：標準施工 使用数量 20組